



ertekesites@elastickft.hu

CSOMAGOLÁSTECHNIKA

NAGYSZÉRIÁS LÉGPÁRNÁS, HABFÓLIA TASAK ÉS LAPGYÁRTÁS EGYEDI IGÉNYEK SZERINT, KÜLÖNBÖZŐ KIVITELBEN

- *original, újrafeldolgozott, antisztatikus*
- *10.000 - 1.000.000+ darabszám*
- *standard vagy eltolt szájú*
- *mag: 100 - 850 mm, szél: 100- 1000 mm*
- *ragasztócsíkkal*
- *laminált alapanyagból*
- *országos kiszállítás, raktározás*
- *PE jellel ellátva*

KÉRJE EGYEDI AJÁNLATUNKAT →

+36-30-299-2444

LÉGPÁRNÁS ÉS HABFÓLIA TERMÉKEK

LÉGPÁRNÁS FÓLIA TEKERCSEK


- Kivitel: 2, 3 réteg
- Méretek: 1,20 x 100m; 1,50 x 100m
- Légpárna átmérők: 10 - 30 mm
- Alapanyag: standard, ESD, VCI



LÉGPÁRNÁS FÓLIA TASAKOK, LAPOK

- Kivitel: 2 - 3 réteg
- Méretek: egyedi igények szerint
- Ragasztócsikkal, léglyukkal ellátva is
- Alapanyag standard, ESD, VCI

ÉRZÉKENY, SÉRÜLÉKENY TERMÉKEK
GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ CSOMAGOLÁSÁRA






PE HABFÓLIA TEKERCSEK

- Vastagság: 0,5 - 2 mm
- Méretek: szélességek 1 - 2 m között
- Hosszúság: vastagság függvénye
- Alapanyag: standard, antisztikus, HD laminált



PE HABFÓLIA TASAKOK, LAPOK

- Vastagság: 0,5 - 2 mm
- Méretek: egyedi igények szerint
- Ragasztócsikkal, léglyukkal ellátva is
- Alapanyag standard, antisztikus,





ertekeletes@elastickft.hu



CSOMAGOLÁSTECHNIKA

SZTRECCSFÓLIA TERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS KONFEKCIONÁLÁSA

**A SZTRECCSFÓLIA HASZNÁLATA AZ EGYIK LEGOLCSÓBB,
LEGGYORSABB MÓDJA A RAKLAPON TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSNEK
ÉS A BIZTONSÁGOS ÁRUSZÁLLÍTÁSNAK**

KÉRJE EGYEDI AJÁNLATUNKAT




+36-30-299-2444

SZTRECCSFÓLIÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

GÉPI SZTRECCSFÓLIA

- Szélesség: 500 mm
- Vastagság: 12, 17, 20, 23 my
- Nyújthatóság: 150%, 200%, 250%
- Kivitel: nyújtható, előnyújtott, hálós
- Szín: Transzparens, Fekete, Fehér, Kék
- Súly: ~16 kg/ tek, standard 76 mm gépi csévén



KÉZI SZTRECCSFÓLIA

- Szélesség: 500 mm
- Vastagság: 17, 20, 23 my
- Nyújthatóság: 150%
- Szín: Transzparens, Fekete, Kék, Fehér
- Cséve: 200 g (géppel tömöríthető) / 740 g
- Kiszerezés: ált. 6 tekercs / karton



MINI SZTRECCSFÓLIA

- Fólia szélesség: 100 mm
- Hossz: 150 m
- Kivitel: nyeles, nyél nélküli (igény esetén)
- Vastagság: 17, 20, 23 my
- Szín: Transzparens, Fekete, Fehér, Kék



ÚJRAHSZNOSÍTOTT ANYAGBÓL KÉSZÜLT SZTRECCSFÓLIÁK

- *igény, nagyobb rendelési mennyiség esetén termékeink újraszanosított alapanyagból is elérhetők*

SZTRECCSFÓLIA KIEGÉSZÍTŐK

- Mini és kézi sztreccsfólia húzók
- Raklapforgató gépek



PAPÍR ÉS KARTON TERMÉKEK

HULLÁMKARTON LEMEZEK, ELVÁLASZTÓK, REKESZTÉKEK

- 3 - 5 rétegű hullámkartonból



TETŐFENÉK LAPOLT (TFL) HULLÁMKARTON DOBOZOK

- 3 - 5 rétegű hullámkartonból
- Kis szériás gyártás szerszámkötség nélkül
- Egyedi nyomtatással, grafikával ellátva



KIMETSZETT DOBOZOK

- Komplettny doboztervezés és kivitelezés
- Logózott, feliratozott dobozok
- Italos, irattári, költöztető dobozok szabványos vagy egyéni igények szerinti méretekben
- E-commerce dobozok dobozok



HULLÁMPAPÍR TEKERCSEK, ÍVEK

- Barna-barna B hullámból
- 2 rétegű kivitelben
- 90 g / m²
- 30, 50, 70, 80, 100, 120 cm szélességekben
- 100 m hossz / tekercs



MŰANYAG

ZSÁKOK, TASAKOK

MŰANYAG TASAK ÉS ZSÁK KONFEKCIONÁLÁS

- PE zsákok egyedi méretekben igény szerint akár logóval, grafikával ellátva
- Elérhető színes és transzparens kivitelekben
- Építőipari és veszélyes hulladék tárolására alkalmas ADR zsákok
- Simítózáras és zip lock LDPE tasakok



ÉLELMISZERCSOMAGOLÓ FÓLIÁK

- Élelmiszer csomagolására, tárolására és szállítására alkalmas tasakok, fóliák, vákuum tömlők, hűtő tasakok, pék tasakok lapra vágott és tépős - rollos kivitelekben is
- Elérhetőek logózott, egyedi grafikai nyomtatással is



AGRO ÉS TALAJTAKARÓ FÓLIÁK

- Belső kertészeti fóliák
- Takaró fóliák (mezőgazdasági, építőipari)
- Mezőgazdasági sátorfóliák UV stabil kivitelben is
- 4,2; 6,5; 8,5; 12 méter szélességekben
- Kiváló minőségű, szöveterősítéssel ellátott, vastag, vízálló takaró ponyvák fémgűrűvel különböző méretekben





+36 92 596 240




FELÜLETVÉDŐ FÓLIÁK

🏠 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 83. ✉ ertekezes@elastickft.hu

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Műanyag, fa és fém ablakkeretek védelmére
- Festett és bevont fém lemezek védelmére
- Szendvics panelek védelmére
- Polikarbonát felületek védelmére
- Magasfényű műanyag felületek védelmére
- Kimetszett, stancolt felületek védelmére
- Építőipari alkalmazások



VÉDELEM ÉS RAKATKÉPZÉS

FELÜLETVÉDŐ FÓLIÁK

- Műanyag, fa és fém alapanyagok védelmére
- Festett és bevont fém lemezek védelmére
- Szendvics panelek védelmére
- Polikarbonát felületek védelmére
- Magasfényű műanyag felületek védelmére
- Kimetszett, stancolt felületek védelmére
- Építőipari alkalmazásokra



ZSUGORFÓLIA

KIVITELEK:

- Zsugorfólia féltömlő
- Zsugor síkfólia
- Zsugorsapka

KIEGÉSZÍTŐ:

- Zsugorítópisztoly



HŐ HATÁSÁRA LÁGYULÓ, ZSUGORODÓ FÓLIA, AMELY KIVÁLÓAN ALKALMAS NAGY MÉRETŰ RAKATOT BIZTONSÁGOS KIALAKÍTÁSÁRA

CSÚSZÁSGÁTLÓ PAPÍR

KIVITELEK:

- Lapravágott
- Tekercses
- 2500 - 5000 ív / tekercs

MÉRETEK:


- 750 mm széles - 100 g / m² - 150 g / m²
- 1150 mm széles - 100 g / m² - 150 g / m²



VÉDELEM ÉS RAKATKÉPZÉS

PP ÉS PET PÁNTSZALAGOK

- PP pántszalagok 5 - 16 mm-es szélességben (fekete, fehér színekben)
- PET pántszalag 12, 16, 19, 25 mm-es szélességben
- Nagy tömegű karton dobozok, raklapok stabil rögzítéséhez



TEXTIL ÉS ACÉL PÁNTSZALAGOK

- Textil szalagok nagytömegű, instabil rakományok rögzítéséhez különböző szélességekben
- Acél szalagok nagytömegű, akár magas hőmérsékletű rakományok stabil rögzítéséhez (max. 2000 kg)



AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA PÁNTOLÓ GÉPEK

- Sokoldalú kézi és automata pántológépek, melyekkel gyorsabb és egyszerűbb a pántolás



PÁNTOLÁS KIEGÉSZÍTŐK

- Pánthüvely, pántcsat
- Pántszalag tartó kocsi
- Műanyag élvédő
- Pánthüvely szorító
- Préselt papír élvédő



RAGASZTÁS- TECHNIKA

CSOMAGOLÓSZALAGOK

- Szélességek: 19, 25, 48, 75 mm
- Hosszúságok: 50, 60, 66 m
- Ragasztóanyag: Holt Melt, Solvent, Akрил
- Színek: havanna (barna), transzparens
- Kivitelek: polipropilén, papír



MASZKOLÓ ÉS KÉTOLDALAS SZALAGOK

- Szélességek: 9, 12, 25, 50, 75 mm
- Hosszúságok: 25, 50 m
- Maszkoló szalag kivitelek: standard, UV stabil
- Kétoldalas szalag kivitelek: standard, szövet betétes, PE hab



SPECIÁLIS RAGASZTÓSZALAGOK

- Hobbi ragasztószalag
- Alumínium szalag
- Jelölő szalagok
- Bandázs szalag
- Szigetelő szalagok



NYOMTATOTT RAGASZTÓSZALAGOK

- Javasolt alapszínek: fehér, átlátszó és további egyedi színek
- Méretek: 19, 25, 38, 48, 50, 75 mm x 60, 66 m
- A grafikai szerkesztés és tervezés teljes feladatát is vállaljuk látványtervek készítésével.
- Minimálisan rendelhető mennyiség: 360 tekercs / 10 doboz



KIEGÉSZÍTŐK, FELHORDÓK

- Kézi ragasztószalag felhordó
- Asztali tixó és egyéb ragasztószalag tépők
- Ragasztó eltávolító spray



tesa®

IPAR



A tesa® mint a világ egyik piacvezető ragasztószalag gyártója számos előremutató megoldást kínál a járműipar több területére.

Rögzítés, zajcsökkentés, végtelenítés stb. a hangsúly mindig a megoldáson van - a tesa® járműipari csoportja partnereivel szorosan együttműködve törekszik arra, hogy minden esetben a legjobb megoldást találja meg a gyártó, új szintre emelve termékeinek előállítását.



- Lyukmaszkolás
- Kábelkötegelés
- Mounting (rögzítés)



KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

AZ IPARBAN

- PCR + PRIMER újrahasznosított műanyagok
- FSC karton és fa termékek
- Bio PE/PLA tasakok
- PCR sztreccsfóliák



Az ipar a világgazdaság kulcsfontosságú része, de eredendően az egyik legnagyobb hulladék kibocsájtó. A környezetre gyakorolt hatások csökkentésének elősegítése érdekében a fenntarthatóság napjainkra ezért kulcskérdéssé vált.

Az Elastic Kft. az európai trendekkel ill. a trendeket összefogni próbáló szabályozásokkal összhangban igyekszik bővíteni & fejleszteni fenntarthatóbb termékeinek körét és a környezetvédelemmel kapcsolatos üzletpolitikáját.

Mérföldkövek:

- ISO 14001 minősítés
- FSC* tanúsított papíralapanyagok felhasználása
- PCR és primer műanyag hulladék újrahasznosításából
- származó alapanyagok felhasználása
- megújuló forrásból származó alapanyagok használata (PLA, bio-PE stb.)
- CO₂-kibocsájtás csökkentésére irányuló törekvések

